

靜宜大學設備類採購案規格明細表/規範書

115 年 8 月 20 日

1. 適用預算達30萬元之請購案，相關單位如不使用本表格，以下各【項次】為必要提供之內容，務必要包含在規格書內。
2. 不夠行數或頁數請自行增加。

請購單位	事務組		
承辦人/填表人	李春桂	電話/分機	11321
電子郵件信箱	cklee@pu.edu.tw	開標通知單會寄發至本校公務 e-mail	
內購/外購	☒ 國內購買(含稅報價) ☐ 國外購買(申請免稅令，要報教育部及海關等程序)		
採購標的物性質	☒ 財物設備 ☐ 零件或配件或組件類		
適用資本門 1. 補助款請自行確認各預算管理單位及補助單位之核撥要點或核銷規定			

必要條件	預算書採購品名	規格明細(不可列廠牌或型號，詳注意事項)	數量/單位
1. 設備規格	冷氣機	1. 冷房能力：8.7KW 2. 類別：壁掛式 3. 銅管. 材料+安裝工資 1 式 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)4 米 5. 不鏽鋼冷氣安裝架 1 組 6. 3.5X3C 電源線 7 米 7. 無熔絲開關 2P20A1 只 8. R32 冷媒重量:1.40KG 9. 日立 RAC-90SP/RAS-90YSP1 或同等品，不得使用含有暖氣功能之機型，須使用環保冷媒	1 組 伯鐸 417 聯絡人:郭愛華
	冷氣機	1. 冷房能力：8.7KW 2. 類別：壁掛式 3. 銅管. 材料+安裝工資 1 式 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)4 米 5. 不鏽鋼冷氣安裝架 1 組 6. 3.5X3C 電源線 17 米 7. 無熔絲開關 2P20A1 只 8. R32 冷媒 重量:1.40KG 9. 日立 RAC-90SP/RAS-90YSP1 或同等品，不得使用含有暖氣功能之機型，須使用環保冷媒	1 組 伯鐸 416 聯絡人:郭愛華
	冷氣機	1. 冷房能力：8.7KW 2. 類別：壁掛式 3. 銅管. 材料+安裝工資 1 式(含外機管槽美飾) 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)3 米 5. 分離式冷氣安裝架 1 組 6. 3.5X3C 電源線 12 米 7. 無熔絲開關 3P40A1 只 8. 無熔絲開關 2P20A1 只 9. 開關控制盒 2P1 只 10. R32 冷媒 重量:1.4KG 11. 日立 RAC-90SP/RAS-90YSP1 或同等品，不得使用含有暖氣功能之機型，須使用環保冷媒	1 組 伯鐸 415 聯絡人:許慧婷
	冷氣機	1. 冷房能力：8.7KW	1 組



必要條件	預算書採購品名	規格明細(不可列廠牌或型號, 詳注意事項)	數量/單位
		2. 類別: 壁掛式 3. 銅管. 材料+安裝工資 1 式(含外機管槽美飾) 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)2 米 5. 分離式冷氣安裝架 1 組 6. 3.5X3C 電源線 10 米 7. 無熔絲開關 3P40A1 只 8. 無熔絲開關 2P20A1 只 9. 開關控制盒 2P1 只 10. R32 冷媒 重量:1.4KG 11. 日立 RAC-90SP/RAS-90YSP1 或同等品, 不得使用含有暖氣功能之機型, 須使用環保冷媒	伯鐸 413 聯絡人: 許慧婷
	冷氣機	1. 冷房能力: 8.7KW 2. 類別: 壁掛式 3. 銅管. 材料+安裝工資 2 式(含外機管槽美飾) 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)8 米 5. 分離式冷氣安裝架 2 組 6. 3.5X3C 電源線 15 米 7. 無熔絲開關 2P20A2 只 8. R32 冷媒 重量:1.4KG 9. 日立 RAC-90SP/RAS-90YSP1 或同等品, 不得使用含有暖氣功能之機型, 須使用環保冷媒	2 組(汰舊換新工程) 伯鐸 217 聯絡人: 許慧婷
	冷氣機	1. 冷房能力: 8.7KW 2. 類別: 壁掛式 3. 銅管. 材料+安裝工資 1 式(含風管工程) 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)5 米 5. 分離式冷氣安裝架 1 組 6. 3.5X3C 電源線 16 米 7. 無熔絲開關 2P20A1 只 8. 開關控制盒 2P1 只 9. R32 冷媒 重量:1.4KG 10. 日立 RAC-90SP/RAS-90YSP1 或同等品, 不得使用含有暖氣功能之機型, 須使用環保冷媒	1 組 伯鐸 216 聯絡人: 許慧婷
	冷氣機	1. 冷房能力: 11KW 2. 類別: 埋入式 3. 銅管. 材料+安裝工資 1 式 4. 3 分 5 分銅管(超出部分)10 米 5. PVC 排水配管 8 米 6. 5.5X3C 電源線 12 米 7. 無熔絲開關 2P20A(特殊)1 只 8. 冷氣安裝架延用 9. R32 冷媒 重量:1.8KG 10. 日立 RAC-110SP/RAD-110NJP1 或同等品, 不得使用含有暖氣功能之機型, 須使用環保冷媒	1 組 方濟 B014 聯絡人: 李家香
	冷氣機	1. 冷房能力: 8.0KW 2. 類別: 壁掛式 3. 銅管. 材料+安裝工資 2 式 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)20 米	2 組 思源 325 聯絡人: 徐妍榛



必要條件	預算書採購品名	規格明細(不可列廠牌或型號, 詳注意事項)	數量/單位
		5. 冷氣安裝架(角鋼組合)2 組 6. 5.5X3C 電源線 16 米 7. 3.5X3C 電源線 20 米 8. 無熔絲開關 2P20A2 只 9. 能源控制盒 2 只 10. 透明排水管 20 米 11. R32 冷媒 重量:1.40KG 12. 日立 RAC-81SP/RAS-81YSP1 或同等品, 不得使用含有暖氣功能之機型, 須使用環保冷媒	
	冷氣機	1. 冷房能力: 8.7KW 2. 類別: 壁掛式 3. 銅管. 材料+安裝工資 2 式 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)10 米 5. 冷氣安裝架(角鋼組合)2 組 6. 5.5X3C 電源線 27 米 7. 3.5X3C 電源線 17 米 8. 無熔絲開關 2P20A2 只 9. 無熔絲開關 3P30A1 只 10. 能源控制盒 2 只 11. 透明排水管 10 米 12. R32 冷媒 重量:1.40KG 13. 日立 RAC-90SP/RAS-90YSP1 或同等品, 不得使用含有暖氣功能之機型, 須使用環保冷媒	2 組 思源 314 聯絡人: 吳美鳳
	冷氣機	1. 冷房能力: 8.0KW(2 組)、7.2KW(2 組) 2. 類別: 埋入式 3. 銅管. 材料+安裝工資 4 式 4. 2 分 5 分銅管(超出部分)30 米 5. 2 分 4 分銅管(超出部分)30 米 6. 冷氣安裝架(角鋼組合)4 組 7. 5.5X3C 電源線 22 米 8. 3.5X3C 電源線 59 米 9. 無熔絲開關 3P20A2 只 10. 無熔絲開關 3P30A1 只 11. PVC 排水管配置 40 米 12. R32 冷媒 重量:1.40KG 13. R32 冷媒 重量:1.37KG 14. 日立 RAC-81SP/RAD-81NJP1(2 組)、日立 RAC-71SP/RAD-71NJP1 (2 組)或同等品, 不得使用含有暖氣功能之機型, 須使用環保冷媒	4 組 思源 113 聯絡人: 徐妍榛 113-2 111-1 113-1
2. 內含服務需求(例如教育訓練、叫修幾小時到、幾小時或幾天完修...)	本案之施工皆含風管工程或其他使冷氣機可正常運作之必要工程, 廠商投標前須至現場勘察評估並包含於報價之中, 得標後不得以任何理由要求追加經費。		
3. 投標廠商資格	詳【靜宜大學廠商資格、規格及價格審查表】 ☒ 廠商設立(登記)證明 ☒ 廠商納稅證明或免稅證明		



必要條件	預算書採購品名	規格明細(不可列廠牌或型號, 詳注意事項)	數量/單位
(不得限制不當競爭, 設立特定資格, 例如公司要有幾人以上或距離本校幾公里內...)	☒ 公司信用狀況證明 ☐ 其他(請敘明):		
4. 現場履勘後投標(例如要吊車、打掉窗戶大門、內含重車指揮交通費用..)	投標前請先洽請購單位承辦人、營繕組人員陪同至現場實地場勘。		
5. 一次付款或分期付款或多年年度付款或跨年度付款(多學年或跨學年需取得核准, 行政核心)	依本校付款程序付款(請參見投標須知)。		
6. 驗收條件(例如初驗、複驗、測試、試運轉、防偷、防搶等各類檢驗報告...)	完工後請提供出貨單給請購單位承辦人簽收完成初驗, 再檢附保固書一式三份(請至本校採購組網頁下載製作)及發票, 交採購組承辦人申請驗收保管完成後, 依本校付款程序付款。		
7. 請購單位或預算單位或使用單位(必須勾選之規定及注意事項)	型錄、技術文件、投標文件 ■投標廠商要提供型錄:(絕對不可要求一定要正本型錄, 而且還要原廠蓋章) 投標廠商可以原廠型錄影本代替並明確標示與本校規格符合之處, 如無原廠型錄或影本, 廠商應另行提供規格文件。若廠商在【本校相關文件敘明同校方規格】等類似字眼, 本校認定廠商未提出規格文件, 判定為規格不合格。 ☐投標廠商不要提供型錄或技術文件, 相關規格簡單或者為訂製品。 ☐投標廠商請按本校規格之各採購標的物依序分別報價, 如經比減價後而決標者, 除本校另有規定外, 依據減價後比例調整各採購標的物價格。 ■總價投標即可。(本案為總價決標, 如未分別報價, 不影響投標資格) 本採購(主要設備或主要部分)之特別規定(業管單位有規定或教育訓練): ☐1. 本案為不得採購大陸廠牌之資通訊產品(含軟體、硬體及服務) ■2. 原產地不得為大陸地區 得標廠商應備查證明文件: ☐得標廠商為原廠製造商或在台之分公司之證明文件。 ☐得標廠商如為代理商者, 得標後應檢具代理商證明文件。 ☐得標廠商如為經銷商者, 得標後應檢具原廠或其在台分公司之經銷授權證明文件。		
8. 履約期限(一定要填)	■得標廠商應於 115 年 11 月 30 日以前安裝測試完畢, 且測試結果符合契約規定。(1. 預算無法保留或需於一定期限前完成驗收及付款者, 設定日期太離譜無廠商可決標者自行負責; 2. 採購組合約及公告系統設定為日曆天) ☐得標廠商應於得標次日起 日(含例假日)內安裝測試完畢, 且測試結果符合契約規定。(採購組合約及公告系統設定日曆天)		



必要條件	預算書採購品名	規格明細(不可列廠牌或型號，詳注意事項)	數量/單位
	☐ 得標廠商應於本校(提出請購單位)通知次日起 日(含例假日)內安裝測試完畢，且測試結果符合契約規定。(採購組合約及公告系統設定日曆天) ☐ 得標廠商應於得標次日起 日(不含例假日)內安裝測試完畢，且測試結果符合契約規定。(採購組合約及公告系統設定工作天) <u>以下為可複勾選項目</u> ☐ 交貨地點可能有其他工程進行中，無法進場安裝等。 ☐ 交貨地點可能會停電、沒電梯、沒樓梯、沒門等，無法進場安裝等。 ☐ 其他，如分批交貨等請敘明：_____		
9. 保固期限	☒ 本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固至少全機1年，主要零件(含壓縮機)保固至少3年。 ☐ 自驗收合格日起保固 年滿並將期限延長至當學年度之7月31日止。 ☐ 本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商授權 年。		



亲爱的同志们，你们好！

你们在前方英勇作战，为祖国的解放事业而奋斗，我们感到非常高兴。

希望你们在战斗中取得更大的胜利，为祖国的独立和自由而斗争。

你们的胜利就是我们的胜利，你们的幸福就是我们的幸福。

希望你们在战斗中保持高昂的斗志，不怕牺牲，不怕困难。

你们的胜利就是我们的胜利，你们的幸福就是我们的幸福。



此致 敬礼

你们的战友 毛泽东

1950年10月1日

（此处有模糊的印章或文字）

（此处有模糊的印章或文字）

（此处有模糊的印章或文字）

（此处有模糊的印章或文字）

（此处有模糊的印章或文字）

（此处有模糊的印章或文字）